

MP
MURE & PEYROT

175.4.30

Acier supérieur

LAME CUTTER 9 MM 7 PRÉCASSURES


Idéal pour tout travail d'ébavurage de plastique souple.

CONFORT • La lame rentre entièrement dans le couteau à l'aide d'un curseur.




DEPUIS
1904

FICHE TECHNIQUE



Réf. lame	Désignation	Type	Dimensions (en mm) Longueur • Largeur • Epaisseur	Angle d'aiguisage	Dureté
175.4.30	Lame cutter 9 mm 7 précassures	Acier supérieur	73 x 9 x 0,4	16° - 28°	63,0 Hrc

Conditionnée en boîte de 10 lames



Pour l'ébavurage des
plastiques souples



Pour la coupe des films
plastique de suremballage



Pour la coupe d'adhésif
d'emballage



Pour la coupe des cartons
simple cannelure et
compact

COUTEAUX COMPATIBLES



LOCHE

22.1.175

MP
MURE & PEYROT

MURE & PEYROT
25, rue Roger Touton • BP 50120
Parc d'Activités Bordeaux Nord
33041 BORDEAUX CEDEX - FRANCE

Tél. : +33 (0)556 693 200 / Fax : +33 (0)556 693 202 / E-mail : mail@mure-peyrot.com

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR
MURE-PEYROT.COM


LOCHE

REF 22.1.175

COUTEAU D'ÉBAVURAGE LÉGER ET ULTRA PLAT

Idéal pour tout travail d'ébavurage de plastique souple.

CONFORT • La lame rentre entièrement dans le couteau à l'aide d'un curseur.



LIVRÉ AVEC UNE LAME
PRÉCASSÉE



LÉGER




ERGONOMIQUE

FICHE TECHNIQUE

CONFORT : ULTRA LÉGER ET TRÈS PLAT
TIENT DANS UNE POCHE DE CHEMISE.

LONGUE SORTIE
DE LAME

PLUSIEURS TYPES DE LAME
ADAPTABLES



BON MAINTIEN
DE LA LAME

CORPS ROBUSTE
EN MÉTAL

COUPE LAME

ATOUTS



LIVRÉ AVEC UNE LAME
PRÉCASSÉE
REF 175.4



CHANGEMENT DE FACILE
PAR L'ARRIÈRE



ERGONOMIQUE ET LÉGER
ET ULTRA PLAT

FONCTIONNALITÉS DU PRODUIT



Pour l'ébavurage des
plastiques souples



Pour la coupe des films
plastique de suremballage



Pour la coupe d'adhésif
d'emballage



Pour la coupe des cartons
simple cannelure et
compact

POSSIBILITÉ DE SORTIE LONGUE DE LA LAME **CONFORT DE TRAVAIL RENFORCÉ**



AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Très léger (10 g).
- Grande précision de coupe et simplicité d'utilisation.
- Résiste à l'acétone et aux produits lessiviels.
- Matière contenant du téflon afin de réduire l'usure.

CHANGEMENT DE LAME


01/ En tirant vers l'arrière, retirer le coupe-lame.




02/ Tirer vers l'arrière le curseur sur lequel la lame est maintenue.



03/ Tirer complètement le curseur vers l'arrière afin de dégager entièrement la lame.




04/ Dégager la lame du curseur et procéder à l'inverse pour insérer une nouvelle lame.






LAMES

COUTEAU LIVRÉ AVEC



LAME DISPONIBLE



Réf. lame	Désignation	Type	Dimensions (en mm) Longueur • Largeur • Epaisseur	Angle d'aiguisage	Dureté
175.4	Lame cutter 9 mm 12 précassures	Acier supérieur	85 x 9 x 0,4	22° - 36°	63,0 Hrc
175.4.30	Lame cutter 9 mm 7 précassures	Acier supérieur	73 x 9 x 0,4	16° - 28°	63,0 Hrc
173.4	Lame cutter 9 mm	Acier supérieur	85 x 9 x 0,4	18,5° - 30°	63,0 Hrc
173A.4	Lame cutter 9 mm à bout arrondi	Acier supérieur	85 x 9 x 0,4	18,5° - 30°	63,0 Hrc

DONNÉES TECHNIQUE

Type de condit	Poids unitaire	Dimensions (en mm) Long. • Larg. • Ep.	Nombre par condit	Nbre de pièces composantes	Accessoires	Matière	Coloris
EN VRAC	16 g	142 x 11 x 10	10	7 pièces	Corps couteau	Polyamide - Fibre de verre - Téflon	Gris anthracite
					Curseur	POM (Polyoxyméthylène)	Orange
					Barrette	POM (Polyoxyméthylène)	Orange
					Ressort	Acier inoxydable	Gris métal
					Plateau	POM (Polyoxyméthylène)	Orange
					Chargeur EVO	PP (Polypropylène)	Orange translucide

Modèle déposé et breveté.



MURE & PEYROT
25, rue Roger Touton • BP 50120
Parc d'Activités Bordeaux Nord
33041 BORDEAUX CEDEX - FRANCE

Tél. : +33 (0)556 693 200 / Fax : +33 (0)556 693 202 / E-mail : mail@mure-peyrot.com

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR
MURE-PEYROT.COM